



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»
зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный № РОСС RU. 32102.04 ТСП1

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»

Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел/факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, <http://www.test-spb.ru>

№ 04ТСП1 RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.01203 от 10.12.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А.

Регистрационный № 04ТСП1 RU.02.

Тел./факс: +7 8123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6. Основной государственный регистрационный номер: 1025901602770

Номер телефона: +73422586566. Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской: полумаски формованные фильтрующие UNIXAir с дополнительной защитой от газов и паров модификаций: UNIXAir 511V FFP1 R D/A0; UNIXAir 512V FFP2 R D/A0; UNIXAir 611 FFP1 R D/B0/E0; UNIXAir 612V FFP2 R D/B0/E0.

Продукция выпускается по Техническими условиями ТУ 32.99.11-875-05795731-2018 «Полумаска формованная фильтрующая UNIXAir с дополнительной защитой от газов и паров»

Серийный выпуск

КОД ОКПД2: 32.99.11.120

КОД ТН ВЭД: 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ п. 5.3, 5.4 (по показателю начальное сопротивление воздушному потоку), 5.5, 5.6, 5.7, п.11 ГОСТ Р 59959-2021 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с дополнительной защитой от газов и паров. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 0508/25, 0509/25, 0510/25, 0511/25 от 03.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21C340). Акта о результатах анализа состояния производства № СДС 02/01238 от 13.08.2025 г. Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-876-05795731-2018 «Полумаска формованная фильтрующая UNIXAir с дополнительной защитой от газов и паров» от 29.11.2024 г. Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03K01690-СК от 30.10.2024, выданного Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63 0003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Инспекционный контроль: 09.2026, 06.2027, 03.2028.

Схема сертификации: 4с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.12.2025 ПО 09.12.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

**Руководитель
органа по сертификации**

(подпись)

/ С.В. Скобелева /

инициалы, фамилия

**Эксперт
(эксперт-аудитор)**

(подпись)

/ А.В. Коробейникова /

инициалы, фамилия



Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т